
J'AI LA COVID-19 DES SOLIDARITÉS CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TRAITEMENT PAR ANTICORPS MONOCLONAUX



*Liste des situations concernées de déficit de l'immunité lié à une pathologie ou à des traitements :

- Chimiothérapie en cours,

hématopoïétiques

- Transplantation d'organe solide Allogreffe de cellules souches
- ou dialyse Lupus systémique ou vascularite avec
- traitement immunodépresseur Traitement par corticoïde à forte dose
- Traitement immunodépresseur incluant rituximab
- Fibrose pulmonaire idiopathique
- Pathologies rares du foie
- Maladie rénale avec DFG. <30 mL/min
 Myopathies avec capacité vitale forcée
 - Autres pathologies rares définies par les FSMR

**Liste des pathologies chroniques concernées :


- Obésité,
- BPCO et insuffisante respiratoire hématologiques malignes actifs chronique,
- Hypertension artérielle
- compliquée,
- Diabète (de type 2),
- Insuffisance cardiaque, - Insuffisance rénale chronique,
- Cancers et maladies et de moins de 3 ans,
- Transplantations d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- Trisomie 21

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ


j

•

J'AI LA COVID-19 : MON PARCOURS PATIENT POUR MON TRAITEMENT PAR ANTICORPS MONOCLONAUX



- Mon médecin décidera de la possibilité de mettre en œuvre ce traitement après m'avoir informé des bénéfices, des risques et des conditions d'utilisation.
- A tout moment, je respecte scrupuleusement les gestes barrières pour me protéger et protéger les autres.




Je dois recevoir mon traitement dans les 5 jours après le début de mes symptômes




- Je suis orienté par mon médecin généraliste / spécialiste / SOS Médecins vers le centre hospitalier proposant un traitement par anticorps monoclonaux le plus proche ou qui me suit habituellement.
- J'informe immédiatement mon médecin généraliste / le médecin spécialiste qui me suit, du recours à ce traitement si ce n'est pas lui qui
- J'ai la possibilité de bénéficier d'un transport sanitaire pris en charge par la Sécurité sociale.




- Je reçois le traitement par perfusion intraveineuse pendant une durée de 15 à 60 minutes.
- Si je ressens un effet indésirable après avoir reçu le traitement, je peux le signaler sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.



- Je suis surveillé pendant 1h au cas où des réactions d'hypersensibilité immédiates ou de réactions à la perfusion se manifesteraient.
- Je suis informé de la conduite à adopter les jours suivant mon traitement, des tests à réaliser et de l'accompagnement dont je peux bénéficier lors de mon isolement à domicile.
- En l'absence de complications, je rentre à mon domicile.
- J'ai la possibilité de bénéficier d'un transport sanitaire pris en charge par la Sécurité sociale.



Si je ne suis pas isolé seul, je protège mon entourage notamment en restant, si possible, dans une pièce séparée, en portant un masque chirurgical, en évitant les contacts et me tenant toujours à plus d'1 mètre des autres personnes, en ne partageant pas mes objets du quotidien, en sortant le moins possible et en aérant régulièrement.



- Je bénéficie d'un suivi médical par téléconsultation
- Tout au long de mon isolement, je peux bénéficier, si besoin :
 - De visites d'infirmières à domicile

Mon test


est négatif

- D'une aide matérielle (livraison de courses, garde d'enfants etc.)
- D'une aide psychologique

1+7

PRELEVEMENT NASOPHARYNGE

- D'un accompagnement spécifique en cas de difficultés sociales ou financières
- D'une offre de relogement si mes conditions d'isolement ne garantissent pas un isolement efficace et sécurisé



- Un professionnel de santé vient à mon domicile 7 jours après mon traitement pour me faire un prélèvement nasopharyngé: FFFH • La charge virale a diminué : je poursuis
 - mon isolement. Mon test • La charge virale n'a pas diminué : je dois est positif faire un test de séquençage et m'isoler strictement. Si besoin, je peux être isolé en dehors de chez moi (hôtel,...).
 - Je suis désormais guéri de la Covid-19.
 - Je peux cesser mon isolement tout en continuant de respecter scrupuleusement les gestes barrières.